



Catálogo **Grupo Sarlo**




Solo una pasión verdadera puede resistir al tiempo y a todos los obstáculos.

El Grupo Sarlo inició sus actividades en 1986 y, gracias a la alta calidad y seguridad de sus productos, se convirtió en un referente en el mercado.


Con casi 40 años de innovación y tecnología, Sarlo fue una de las pioneras en la fabricación de productos para acuarismo y estanques ornamentales en Brasil.

Toda la experiencia acumulada y la inversión constante en investigación y desarrollo de productos se traducen en soluciones inteligentes de eficacia, durabilidad y mayor eficiencia energética.



Actualmente, su variada línea satisface una amplia gama de necesidades de acuarismo, construcción y mantenimiento de estanques, además de motobombas para hidroponía, bebederos para mascotas, climatizadores y fuentes decorativas.

Nuestra alegría es compartir la pasión por lo que hacemos y ayudar a impulsar la economía del país. Donde está Sarlo hay trabajo dedicado, creatividad e innovación, orgullo de ser brasileño, un compromiso con la calidad y respeto por el medio ambiente. Donde está Sarlo, hay vida.



Índice

Sarlo Better

Línea SF 07

Línea SB 09

Línea Mini 11

Especificaciones técnicas 13





Sarlo Better.
En los acuarios brasileños
desde 1986.


SarloBetter



Los productos Sarlo Better forman parte de los acuarios brasileños desde 1986. Son la prueba de que es posible combinar precios bajos y calidad, con el ingenio que solo Brasil tiene.

Motobombas

Las bombas de agua Sarlo fueron creadas para optimizar el consumo de energía, con mayor rendimiento y menor calentamiento. Se fabrican con materias primas de primera calidad, de alta resistencia térmica y compuestos especiales que garantizan una gran durabilidad. Además, son muy versátiles para diversas aplicaciones: acuarios, fuentes decorativas, estanques ornamentales, bebederos para mascotas, climatizadores de aire e hidroponía.

Historia de éxito

Sarlo Better es la marca más recordada y más vendida del mercado nacional. Este reconocimiento no llegó por casualidad, sino por el compromiso de buscar siempre la mejor calidad a un precio justo.

El liderazgo en el mercado nacional refleja este compromiso que nos impulsa desde hace casi 40 años, ofreciendo al consumidor productos brasileños de gran eficacia, seguridad y durabilidad.

Línea SF

Gran versatilidad para acuarios de diversos tamaños.

Filtros HangOn eficaces y silenciosos, con caudal variable y muy bajo consumo de energía. Gran capacidad de filtración química, mecánica y biológica, con tomas de fondo y superficie ajustables.



**Bajo
consumo
de energía
eléctrica**

CARACTERÍSTICAS

- Soporte reutilizable para manta y carbón.
- Manta para filtración mecánica.
- Cesta de gran capacidad para medios químicos o biológicos.
- Control de caudal.
- Colector de superficie flotante con caudal ajustable.
- Toma de fondo de altura ajustable y amplia entrada de agua.
- Deflector inteligente. Mejor oxigenación y distribución del agua que retorna al acuario, independientemente del ajuste de caudal.
- Tapa con ranuras de ventilación.
- Todas las piezas son de plástico de alta resistencia.
- Bomba Sarlo Better autocebante de bajo consumo y alta durabilidad.

Gran versatilidad para pequeños acuarios.

Los filtros SF fueron diseñados para acuarios de agua dulce o salada y ofrecen una filtración completa (mecánica, química y biológica). Su exclusivo colector de superficie y deflector inteligente mejoran la oxigenación y la distribución del flujo de agua. El control de caudal permite un ajuste preciso para distintos tipos de acuarios y sus especies. Tienen un bajo consumo de energía eléctrica y sus componentes eléctricos están totalmente encapsulados en resina epoxi, lo que brinda protección contra descargas eléctricas.

Línea SF / Gran versatilidad para acuarios de diversos tamaños.



SF 15-75

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal variable hasta 295 L/h

Acuarios de 15 a 75 litros

Consumo 2W



SF 25-115

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal variable hasta 400 L/h

Acuarios de 25 a 115 litros

Consumo 2,4W



Línea SB

La gigante de los acuarios.

Motobombas potentes, silenciosas y eficaces que generan un intenso movimiento de agua con bajo consumo de energía eléctrica. Son las bombas más potentes de Sarlo Better y cuentan con un sistema de fijación por ventosas.



La gigante de los acuarios.

Las motobombas de la línea SB fueron diseñadas para climatizadores, bombeo de retorno, skimmers, circulación en acuarios de agua dulce y salada, fuentes decorativas y pequeños estanques ornamentales.



Bajo
consumo
de energía
eléctrica

Línea SB / La gigante de los acuarios.



SB 1700

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 1700 L/h

Columna de agua 1,6 m

Consumo 30 W

SB 2500

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 2500 L/h

Columna de agua 2,37 m

Consumo 42 W



SB 800A

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 300-800 L/h

Columna de agua 1,4 m

Consumo 10 W

SB 800C

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 300-800 L/h

Columna de agua 1,4 m

Consumo 10 W



SB 650A

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 250-650 L/h

Columna de agua 1,26 m

Consumo 8 W

SB 650C

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 250-650 L/h

Columna de agua 1,26 m

Consumo 8 W

Línea Mini

La pequeña extraordinaria.

La línea Mini reúne las motobombas más pequeñas de Sarlo Better. Su diseño exclusivo las hace muy versátiles y compactas. Cuentan con control de caudal y sistema de fijación por ventosas.



Mini A y C

Cuentan con control de caudal y fijación por ventosas. Las motobombas de la línea Mini fueron diseñadas para acuarios de agua dulce o salada, como bombas de circulación o conectadas a un filtro biológico de fondo. También se pueden usar en pequeñas fuentes decorativas y bebederos para animales.

Mini F

El filtro Mini F fue diseñado especialmente como sistema de circulación y filtración mecánica, biológica y química para acuaterrarios y pequeños acuarios de agua dulce o salada.



Bajo
consumo
de energía
eléctrica

Línea Mini / La pequeña extraordinaria.



Mini A

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 65 - 165 L/h

Columna de agua 40 cm

Consumo 3,4 W

Mini C

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 65 - 165 L/h

Columna de agua 40 cm

Consumo 3,4 W



Mini F

Aislamiento impermeable (IPX8)

Caudal 65 - 165 L/h

Columna de agua 40 cm

Consumo 3,4 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOTOBOMBAS Y FILTROS SARLO BETTER

LÍNEA SF

Código	Producto	Voltaje (V)	Caudal Mínimo (L/H)	Caudal Máximo (L/H)	Columna de agua máxima (m)	Consumo (W)	Dimensiones L x An x Al (cm)	Peso (g)	Longitud cable (m)	Garantía	Diámetro salida	Diámetro entrada	Funciona fuera de agua
11020005	SF15-75	220		295 L/h		3,4 W	12,4 x 12,2 x 15,4		1,2 m	2 años			
11020006	SF25-115	220		400 L/h		2,4 W	16,2 x 12,2 x 15,6		1,2 m	2 años			

LÍNEA SB


Código	Producto	Voltaje (V)	Caudal Mínimo (L/H)	Caudal Máximo (L/H)	Columna de agua máxima (m)	Consumo (W)	Dimensiones L x An x Al (cm)	Peso (g)	Longitud cable (m)	Garantía	Diámetro salida	Diámetro entrada	Funciona fuera de agua
03020019	SB650A	220	250 L/h	650 L/h	1,26 m	8 W	7,9 x 5 x 7,3	300	1,4 m	2 años	12,6 mm	24,7mm	No
03020020	SB650C	220	250 L/h	650 L/h	1,26 m	8 W	7,9 x 5 x 7,3	300	1,4 m	2 años	12,6 mm		No
03020001	SB800 A	220	300 L/h	800 L/h	1,4 m	10 W	7,9 x 5 x 7,3	300	1,4 m	2 años	12,6 mm	24,7mm	No
03020002	SB800 C	220	300 L/h	800 L/h	1,4 m	10 W	7,9 x 5 x 6,9	300	1,4 m	2 años	12,6 mm		No
04020001	SB1700	220		1700 L/h	1,6 m	30 W	10 x 7,5 x 11	830	2 m	2 años	20 mm	24,7mm	No
04020011	SB2500	220		2500 L/h	2,37 m	42 W	10 x 7,5 x 11	830	2 m	2 años	20 mm	24,7mm	No

LÍNEA MINI													
230	Producto	Voltaje (V)	Caudal Mínimo (L/H)	Caudal Máximo (L/H)	Columna de agua máxima (m)	Consumo (W)	Dimensiones L x An x Al (cm)	Peso (g)	Longitud cable (m)	Garantía	Diámetro salida	Diámetro entrada	Funciona fuera de agua
05010001	Mini A	220	65 L/h	165 L/h	0,4 m	3,4 W	4,1 x 3,7 x 5,2	140	1 m	2 años	8,6 mm	24,7mm	No
05010002	Mini C	220	65 L/h	165 L/h	0,4 m	3,4 W	4,1 x 3,7 x 4,5	140	1 m	2 años	8,6 mm		No
11010001	Mini F	220	65 L/h	165 L/h	0,4 m	3,4 W	6,7 x 6,2 x 15†	240	1 m	2 años	8,6 mm		No

OBSERVACIONES:

- Todos los modelos se pueden adquirir sin empaque ni accesorios (para uso industrial).
- Los modelos SB1700, SB2500 y SB800 también están disponibles con protector térmico.
- La bomba Mini C 12V se puede adquirir sin fuente de alimentación.





Grupo Sarlo

Onde tem Sarlo tem vida!



11 4220-2011

Al. São Caetano do Sul, 2315 - Santa Maria

09560-500 - São Caetano do Sul/SP

sac@sarlobetter.com.br

www.gruposarlo.com.br



ACTUALIZADO EN MAYO/2026

